

レジメン登録書

レジメン名	VD (週2)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クール of 週数	3	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下投与	day1. 4. 8. 11
デキサメタゾン(*)	40	mg	経口投与	day1. 4. 8. 11

【特記事項】

(*)デキサメタゾンはday1. 2、day4. 5、day8. 9、day11. 12に分割して投与も可。

レジメン登録書

レジメン名	VD(5W)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クールの数	5	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下投与	day1. 8. 15. 22
デキサメタゾン(*)	40	mg	経口投与	day1. 8. 15. 22

【特記事項】

(*)デキサメタゾンはday1. 2、day8. 9、day15. 16、day22. 23に分割して投与も可。

レジメン登録書

レジメン名	VRd(寛解導入)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クール週の週数	3	週
----------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下投与	day1. 4. 8. 11
レナリドミド	25	mg	経口投与	day1-14
デキサメタゾン(*)	40	mg	経口投与	day1. 4. 8. 11

【特記事項】

(*)デキサメタゾンはday1. 2、day4. 5、day8. 9、day11. 12に分割して投与も可。

レジメン登録書

レジメン名	Kd(週1)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クール of 週数	4	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
カルフィルゾミブ(*)	70	mg/m ²	30分	day1. 8. 15
デキサメタゾン	40	mg/body	30分	day1. 8. 15
デキサメタゾン	40	mg/body	経口投与	day22

【特記事項】

(*)1サイクル目 day1のみ20mg/m²。体表面積2.2m²を超える患者は体表面積を2.2m²として投与量を算出。

レジメン登録書

レジメン名	Kd(週2)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クール of 週数	4	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
カルフィルゾミブ(*)	56	mg/m ²	30分	day1. 2. 8. 9. 15. 16
デキサメタゾン	20	mg/body	15分	day1. 2. 8. 9. 15. 16
デキサメタゾン	20	mg/body	経口投与	day22. 23

【特記事項】

(*)1クール目day1のみ20mg/m²。体表面積2.2m²を超える患者は体表面積を2.2m²として投与量を算出。

レジメン登録書

レジメン名	KRd (1-12サイクル)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クールの数	4	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
カルフィルゾミブ(*)	27	mg/m ²	30分	day1. 2. 8. 9. 15. 16
レナリドミド	25	mg	経口投与	day1-21
デキサメタゾン	40	mg/body	15分	day1. 8. 15
デキサメタゾン	40	mg/body	経口投与	day22

【特記事項】

(*)1クール目day1. 2のみ20mg/m²。体表面積2.2m²を超える患者は体表面積を2.2m²として投与量を算出

レジメン登録書

レジメン名	KRd (13サイクル以降)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クール of 週数	4	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
カルフィルゾミブ(*)	27	mg/m ²	30分	day1. 2. 15. 16
レナリドミド	25	mg	経口投与	day1-21
デキサメタゾン	40	mg/body	15分	day1. 15
デキサメタゾン	40	mg/body	経口投与	day8. 22

【特記事項】

(*)体表面積2.2m²を超える患者は体表面積を2.2m²として投与量を算出

レジメン登録書

レジメン名	ELd (1-2サイクル)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クール of 週数	4	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
エロツズマブ	10	mg/kg	(*)	day1. 8. 15. 22
デキサメタゾン	40	mg/body	15分	day1. 8. 15. 22
レナリドミド	25	mg	経口投与	day1-21

【特記事項】

(*)添付文書参照

レジメン登録書

レジメン名	ELd (3サイクル以降)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クールの数	4	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
エロツズマブ	10	mg/kg	(*)	day1. 15
デキサメタゾン	40	mg/body	15分	day1. 15
デキサメタゾン	40	mg/body	経口投与	day8. 22
レナリドミド	25	mg	経口投与	day1-21

【特記事項】

(*)添付文書参照

レジメン登録書

レジメン名	EPD (1-2サイクル)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クールの数	4	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
エロツズマブ	10	mg/kg	(*)	day1. 8. 15. 22
デキサメタゾン	40	mg/body	15分	day1. 8. 15. 22
ポマリドミド	4	mg	経口投与	day1-21

【特記事項】

(*)添付文書参照

レジメン登録書

レジメン名	EPD (3サイクル以降)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クール of 週数	4	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
エロツズマブ	20	mg/kg	(*)	day1
デキサメタゾン	40	mg/body	15分	day1
デキサメタゾン	40	mg/body	経口投与	day8. 15. 22
ポマリドミド	4	mg	経口投与	day1-21

【特記事項】

(*)添付文書参照

レジメン登録書

レジメン名	DLd (1-2サイクル)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クールの数	4	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ダラツズマブ	1800	mg/body	皮下投与(*)	day1. 8. 15. 22
デキサメタゾン	40	mg/body	経口投与	day1. 8. 15. 22
レナリドミド	25	mg	経口投与	day1-21

【特記事項】

(*)3～5分かけて投与

レジメン登録書

レジメン名	DLd (3-6サイクル)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クール of 週数	4	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ダラツズマブ	1800	mg/body	皮下投与(*)	day1. 15
デキサメタゾン	40	mg/body	経口投与	day1. 15 (**)
レナリドミド	25	mg	経口投与	day1-21

【特記事項】

(*)3～5分かけて投与

(**)原法にはday8. 22にデキサメタゾン40mg内服あり

レジメン登録書

レジメン名	DLd (7サイクル以降)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クルルの週数	4	週
---------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ダラツズマブ	1800	mg/body	皮下投与(*)	day1
デキサメタゾン	40	mg/body	経口投与	day1 (**)
レナリドミド	25	mg	経口投与	day1-21

【特記事項】

(*)3～5分かけて投与

(**)原法にはday8. 15. 22にデキサメタゾン40mg内服あり

レジメン登録書

レジメン名	DVd (1-3サイクル)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クール of 週数	3	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ダラツズマブ	1800	mg/body	皮下投与(*)	day1. 8. 15
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下投与	day1. 4. 8. 11
デキサメタゾン	20	mg/body	経口投与	day1. 4. 8. 11. 15 (**)

【特記事項】

(*)3～5分かけて投与

(**)原法にはday2. 5. 9. 12にデキサメタゾン20mg内服あり、day15は前投薬として使用

レジメン登録書

レジメン名	DVd (4-8サイクル)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クール of 週数	3	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ダラツズマブ	1800	mg/body	皮下投与(*)	day1
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下投与	day1. 4. 8. 11
デキサメタゾン	20	mg/body	経口投与	day1. 4. 8. 11 (**)

【特記事項】

(*)3～5分かけて投与

(**)原法にはday2. 5. 9. 12にデキサメタゾン20mg内服あり

レジメン登録書

レジメン名	DVd (9サイクル以降)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クールの数	4	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ダラツズマブ	1800	mg/body	皮下投与(*)	day1
デキサメタゾン	20	mg/body	経口投与	day1

【特記事項】

(*)3～5分かけて投与

レジメン登録書

レジメン名	DKd (1-2サイクル)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クールの数	4	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
カルフィルゾミブ(*)	56	mg/m ²	30分	day1. 2. 8. 9. 15. 16
ダラツズマブ	1800	mg/body	皮下投与(*)	day1. 8. 15. 22
デキサメタゾン	20	mg/body	15分	day1. 2. 8. 9. 15. 16
デキサメタゾン	40	mg/body	経口投与	day22
メチルプレドニゾン(***)	20	mg/body	経口投与	day3

【特記事項】

(*)1サイクル day1. 2のみ20mg/m²。体表面積2.2m²を超える患者は体表面積を2.2m²として投与量を算出。

(**)3～5分かけて投与

(***)1クール目のみ投与

レジメン登録書

レジメン名	DKd (3-6サイクル)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クールの数	4	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
カルフィルゾミブ(*)	56	mg/m ²	30分	day1. 2. 8. 9. 15. 16
ダラツズマブ	1800	mg/body	皮下投与(*)	day1. 15
デキサメタゾン	20	mg/body	15分	day1. 2. 8. 9. 15. 16 (***)

【特記事項】

(*)体表面積2.2m²を超える患者は体表面積を2.2m²として投与量を算出

(**)3～5分かけて投与

(***)原法にはday22にデキサメタゾン40mg内服あり

レジメン登録書

レジメン名	DKd (7サイクル以降)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クール of 週数	4	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
カルフィルゾミブ(*)	56	mg/m ²	30分	day1. 2. 8. 9. 15. 16
ダラツズマブ	1800	mg/body	皮下投与(*)	day1
デキサメタゾン	20	mg/body	15分	day1. 2. 8. 9. 15. 16 (***)

【特記事項】

(*)体表面積2.2m²を超える患者は体表面積を2.2m²として投与量を算出

(**)3～5分かけて投与

(***)原法にはday22にデキサメタゾン40mg内服あり

レジメン登録書

レジメン名	IsaPD (1サイクル)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クルルの週数	4	週
---------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
イサツキシマブ	10	mg/kg	(*)	day1. 8. 15. 22
デキサメタゾン	40(**)	mg/body	15分	day1. 8. 15. 22
ポマリドミド	4	mg	経口投与	day1-21

【特記事項】

(*)添付文書参照

(**)75歳以上は20mg、また適宜減量可能

レジメン登録書

レジメン名	IsaPD (2サイクル以降)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クール of 週数	4	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
イサツキシマブ	10	mg/kg	(*)	day1. 15
デキサメタゾン	40(**)	mg/body	15分	day1. 15 (***)
ポマリドミド	4	mg	経口投与	day1-21

【特記事項】

(*)添付文書参照

(**)75歳以上は20mg、また適宜減量可能

(***)原法にはday8. 22にデキサメタゾン40mg内服あり

レジメン登録書

レジメン名	IsaKD (1サイクル)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クール of 週数	4	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
カルフィルゾミブ(*)	56	mg/m ²	30分	day1. 2. 8. 9. 15. 16
イサツキシマブ	10	mg/kg	(**)	day1. 8. 15. 22
デキサメタゾン	20	mg/body	15分	day1. 2. 8. 9. 15. 16. 22 (***)

【特記事項】

(*)1サイクル day1. 2のみ20mg/m²。体表面積2.2m²を超える患者は体表面積を2.2m²として投与量を算出

(**)添付文書参照

(***)原法にはday23にデキサメタゾン20mg内服あり

レジメン登録書

レジメン名	IsaKD (2サイクル以降)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クール of 週数	4	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
カルフィルゾミブ(*)	56	mg/m ²	30分	day1. 2. 8. 9. 15. 16
イサツキシマブ	10	mg/kg	(**)	day1. 15
デキサメタゾン	20	mg/body	15分	day1. 2. 8. 9. 15. 16 (***)

【特記事項】

(*)体表面積2.2m²を超える患者は体表面積を2.2m²として投与量を算出

(**)添付文書参照

(***)原法にはday22. 23にデキサメタゾン20mg内服あり

レジメン登録書

レジメン名	IsaD (1サイクル)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クールの数	4	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
イサツキシマブ	20	mg/kg	(*)	day1. 8. 15. 22
デキサメタゾン	40(**)	mg/body	15分	day1. 8. 15. 22

【特記事項】

(*)添付文書参照

(**)75歳以上は20mg、また適宜減量可能

レジメン登録書

レジメン名	IsaD (2サイクル以降)
対象疾患	MM
診療科名	血液内科

1クルの週数	4	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
イサツキシマブ	20	mg/kg	(*)	day1. 15
デキサメタゾン	40(**)	mg/body	15分	day1. 15 (***)

【特記事項】

(*)添付文書参照

(**)75歳以上は20mg、また適宜減量可能

(***)原法にはday8. 22にデキサメタゾン40mg内服あり