

レジメン登録書

| | |
|-------|--------|
| レジメン名 | CHOP-R |
| 対象疾患 | NHL |
| 診療科名 | 血液内科 |

| | | |
|--------|---|---|
| 1クールの数 | 3 | 週 |
|--------|---|---|

| 抗がん剤 (一般名) | 基準投与量 | 単位 | 点滴 時間 | 投与日 |
|---------------|-------|-------------------|----------|--------|
| ドキシソルビシン | 50 | mg/m ² | 15分 | day1 |
| ビンクリスチン(*) | 1.4 | mg/m ² | 5分 | day1 |
| シクロホスファミド | 750 | mg/m ² | 60分 | day1 |
| リツキシマブ | 375 | mg/m ² | (**) | day1 |
| 水溶性プレドニン | 100 | mg/body | 30分 | day1 |
| プレドニン | 100 | mg/body | 内服 | day2-5 |

【特記事項】

(*)ビンクリスチンは最大2mgを超えないこと。

(**)添付文書参照

レジメン登録書

| | |
|-------|--------|
| レジメン名 | G-CHOP |
| 対象疾患 | NHL |
| 診療科名 | 血液内科 |

| | | |
|--------|---|---|
| 1クールの数 | 3 | 週 |
|--------|---|---|

| 抗がん剤 (一般名) | 基準投与量 | 単位 | 点滴 時間 | 投与日 |
|---------------|-------|-------------------|----------|-------------|
| ドキシソルビシン | 50 | mg/m ² | 15分 | day1 |
| ビンクリスチン(*) | 1.4 | mg/m ² | 5分 | day1 |
| シクロホスファミド | 750 | mg/m ² | 45分 | day1 |
| オビヌツズマブ(**) | 1000 | mg/body | (***) | day1. 8. 15 |
| 水溶性プレドニン | 100 | mg/body | 30分 | day1 |
| プレドニン | 100 | mg/body | 内服 | day2-5 |

【特記事項】

(*)ビンクリスチンは最大2mgを超えないこと。

(**)1コース目のみday8. 15投与

(***)添付文書参照

レジメン登録書

| | |
|-------|-----------|
| レジメン名 | R-THP-COP |
| 対象疾患 | NHL |
| 診療科名 | 血液内科 |

| | | |
|------------|---|---|
| 1クール of 週数 | 3 | 週 |
|------------|---|---|

| 抗がん剤 (一般名) | 基準投与量 | 単位 | 点滴 時間 | 投与日 |
|---------------|-------|-------------------|----------|--------|
| ピラルビシン | 50 | mg/m ² | 15分 | day1 |
| ビンクリスチン(*) | 1.4 | mg/m ² | 5分 | day1 |
| シクロホスファミド | 750 | mg/m ² | 60分 | day1 |
| リツキシマブ | 375 | mg/m ² | (**) | day1 |
| 水溶性プレドニン | 100 | mg/body | 30分 | day1 |
| プレドニン | 100 | mg/body | 内服 | day2-5 |

【特記事項】

(*)ビンクリスチンは最大2mgを超えないこと。

(**)添付文書参照

レジメン登録書

| | |
|-------|-----------|
| レジメン名 | R-ベンダムスチン |
| 対象疾患 | NHL |
| 診療科名 | 血液内科 |

| | | |
|------------|---|---|
| 1クール of 週数 | 4 | 週 |
|------------|---|---|

| 抗がん剤 (一般名) | 基準投与量 | 単位 | 点滴 時間 | 投与日 |
|---------------|-------|-------------------|----------|---------|
| ベンダムスチン | 90 | mg/m ² | 1時間 | day1. 2 |
| リツキシマブ | 375 | mg/m ² | (*) | day1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

【特記事項】
(*)添付文書参照

レジメン登録書

| | |
|-------|-----------|
| レジメン名 | G-ベンダムスチン |
| 対象疾患 | NHL |
| 診療科名 | 血液内科 |

| | | |
|--------|---|---|
| 1クルの週数 | 4 | 週 |
|--------|---|---|

| 抗がん剤 (一般名) | 基準投与量 | 単位 | 点滴 時間 | 投与日 |
|---------------|-------|-------------------|----------|-------------|
| ベンダムスチン | 90 | mg/m ² | 1時間 | day1. 2 |
| オビヌツズマブ(*) | 1000 | mg/body | (**) | day1. 8. 15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

【特記事項】

(*)1コース目のみday8. 15投与

(**)添付文書参照

レジメン登録書

| | |
|-------|--------|
| レジメン名 | リツキシマブ |
| 対象疾患 | NHL |
| 診療科名 | 血液内科 |

| | | |
|--------|---|---|
| 1クルの週数 | 1 | 週 |
|--------|---|---|

| 抗がん剤 (一般名) | 基準投与量 | 単位 | 点滴 時間 | 投与日 |
|---------------|-------|-------------------|----------|------|
| リツキシマブ | 375 | mg/m ² | (*) | day1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

【特記事項】

(*)添付文書参照

レジメン登録書

| | |
|-------|-----------|
| レジメン名 | オビヌツズマブ維持 |
| 対象疾患 | NHL |
| 診療科名 | 血液内科 |

| | | |
|------------|---|---|
| 1クール of 週数 | 8 | 週 |
|------------|---|---|

| 抗がん剤 (一般名) | 基準投与量 | 単位 | 点滴 時間 | 投与日 |
|---------------|-------|---------|----------|------|
| オビヌツズマブ(*) | 1000 | mg/body | (**) | day1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

【特記事項】

(*)2ヶ月毎に最長2年間投与。

(**)添付文書参照

レジメン登録書

| | |
|-------|-------|
| レジメン名 | R-GCD |
| 対象疾患 | NHL |
| 診療科名 | 血液内科 |

| | | |
|--------|---|---|
| 1クルの週数 | 3 | 週 |
|--------|---|---|

| 抗がん剤 (一般名) | 基準投与量 | 単位 | 点滴 時間 | 投与日 |
|---------------|-------|-------------------|----------|---------|
| カルボプラチン | 5 | mg/GFR+25 | 1時間 | day1 |
| ゲムシタビン | 1000 | mg/m ² | 30分 | day1. 8 |
| リツキシマブ | 375 | mg/m ² | (*) | day8 |
| | | | | |
| | | | | |

【特記事項】
(*)添付文書参照

レジメン登録書

| | |
|-------|-------|
| レジメン名 | R-GEM |
| 対象疾患 | NHL |
| 診療科名 | 血液内科 |

| | | |
|--------|---|---|
| 1クールの数 | 4 | 週 |
|--------|---|---|

| 抗がん剤 (一般名) | 基準投与量 | 単位 | 点滴 時間 | 投与日 |
|---------------|-------|-------------------|----------|-------------|
| ゲムシタビン | 1000 | mg/m ² | 30分 | day1. 8. 15 |
| リツキシマブ | 375 | mg/m ² | (*) | day1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

【特記事項】
(*)添付文書参照

レジメン登録書

| | |
|-------|---------------|
| レジメン名 | PolaBR(1サイクル) |
| 対象疾患 | NHL |
| 診療科名 | 血液内科 |

| | | |
|--------|---|---|
| 1クールの数 | 3 | 週 |
|--------|---|---|

| 抗がん剤 (一般名) | 基準投与量 | 単位 | 点滴 時間 | 投与日 |
|---------------|-------|-------------------|----------|---------|
| リツキシマブ | 375 | mg/m ² | (*) | day1 |
| ポラツズマブ ベドチン | 1.8 | mg/kg | (**) | day2 |
| ベンダムスチン | 90 | mg/m ² | 1時間 | day2. 3 |
| | | | | |
| | | | | |

【特記事項】

(*)添付文書参照

(**)添付文書参照

レジメン登録書

| | |
|-------|-----------------|
| レジメン名 | PolaBR(2サイクル以降) |
| 対象疾患 | NHL |
| 診療科名 | 血液内科 |

| | | |
|--------|---|---|
| 1クールの数 | 3 | 週 |
|--------|---|---|

| 抗がん剤 (一般名) | 基準投与量 | 単位 | 点滴 時間 | 投与日 |
|---------------|-------|-------------------|----------|---------|
| リツキシマブ | 375 | mg/m ² | (*) | day1 |
| ベンダムスチン | 90 | mg/m ² | 1時間 | day1. 2 |
| ポラツズマブ ベドチン | 1.8 | mg/kg | (**) | day2 |
| | | | | |
| | | | | |

【特記事項】

(*)添付文書参照

(**)添付文書参照

レジメン登録書

| | |
|-------|-------|
| レジメン名 | A-CHP |
| 対象疾患 | NHL |
| 診療科名 | 血液内科 |

| | | |
|------------|---|---|
| 1クール of 週数 | 3 | 週 |
|------------|---|---|

| 抗がん剤 (一般名) | 基準投与量 | 単位 | 点滴 時間 | 投与日 |
|---------------|-------|-------------------|----------|--------|
| ドキソルビシン | 50 | mg/m ² | 15分 | day1 |
| ブレンツキシマブベドチン | 1.8 | mg/kg | 30分 | day1 |
| シクロホスファミド | 750 | mg/m ² | 60分 | day1 |
| 水溶性プレドニン | 100 | mg/body | 30分 | day1 |
| プレドニン | 100 | mg/body | 内服 | day2-5 |
| | | | | |

【特記事項】

レジメン登録書

| | |
|-------|-----------|
| レジメン名 | プララトレキセート |
| 対象疾患 | NHL |
| 診療科名 | 血液内科 |

| | | |
|---------|---|---|
| 1コースの週数 | 7 | 週 |
|---------|---|---|

| 抗がん剤 (一般名) | 基準投与量 | 単位 | 点滴 時間 | 投与日 |
|---------------|-------|-------------------|----------|-------------------------|
| プララトレキセート | 30 | mg/m ² | 5分 | day1. 8. 15. 22. 29. 36 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

【特記事項】

レジメン登録書

| | |
|-------|--------|
| レジメン名 | ロミデプシン |
| 対象疾患 | NHL |
| 診療科名 | 血液内科 |

| | | |
|---------|---|---|
| 1コースの週数 | 4 | 週 |
|---------|---|---|

| 抗がん剤 (一般名) | 基準投与量 | 単位 | 点滴 時間 | 投与日 |
|---------------|-------|-------------------|----------|-------------|
| ロミデプシン | 14 | mg/m ² | 4時間 | day1. 8. 15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

【特記事項】