

レジメン登録書

レジメン名	FOLFIRINOX
対象疾患	膵臓がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	2	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	day1
レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1
イリノテカン	180	mg/m ²	90分	day1
5-FU	400	mg/m ²	全開投与	day1
5-FU	2400	mg/m ²	46時間	day1

【特記事項】

レジメン登録書

レジメン名	nab-PTX+GEM
対象疾患	膵臓がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	4	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
パクリタキセル (アルブミン懸濁)	125	mg/m ²	30分	day1. 8. 15
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	30分	day1. 8. 15

【特記事項】

レジメン登録書

レジメン名	GEM
対象疾患	膵臓がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	4	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	30分	day1. 8. 15

【特記事項】

レジメン登録書

レジメン名	nal-IRI+5FU/LV
対象疾患	膵臓がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	2	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
イリノテカン (リポソーム製剤)	70	mg/m ²	90分	day1
レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1
5-FU	2400	mg/m ²	46時間	day1

【特記事項】