

レジメン登録書

レジメン名	CapeOX
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	3	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	day1
カペシタビン	2000	mg/m ²	経口	1日2回 day1-14

【特記事項】

レジメン登録書

レジメン名	トラスツズマブ+CapeOX
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	3	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
トラスツズマブ	初回 8 2回目以降 6	mg/kg	90-30分(*)	day1
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	day1
カペシタビン	2000	mg/m ²	経口	1日2回 day1-14

【特記事項】

(*)トラスツズマブの投与時間
初回は90分、2回目以降は30分に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	ニボルマブ+CapeOX
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	3	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ニボルマブ	360	mg/body	30分	day1
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	day1
カペシタビン	2000	mg/m ²	経口	1日2回 day1-14

【特記事項】

レジメン登録書

レジメン名	SOX
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クール of 週数	3	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
オキサリプラチン	100	mg/m ²	2時間	day1
テガフル・キメラシル・ オテラシルカリウム(*)	80-120	mg/body	経口	1日2回 day1-14

【特記事項】

(*)体表面積による換算

1.25m²未満:80mg/日

1.25m²-1.5m²:100mg/日

1.5m²以上:120mg/日

レジメン登録書

レジメン名	トラスツズマブ+SOX
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クール of 週数	3	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
トラスツズマブ	初回 8 2回目以降 6	mg/kg	90-30分(*)	day1
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	day1
テガフル・キメシル・ オテラシルカリウム(**)	80-120	mg/body	経口	1日2回 day1-14

【特記事項】

(*)トラスツズマブの投与時間

初回は90分、2回目以降は30分に短縮することも可能

(**)体表面積による換算

1.25m²未満: 80mg/日

1.25m²-1.5m²: 100mg/日

1.5m²以上: 120mg/日

レジメン登録書

レジメン名	ニボルマブ+SOX
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	3	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ニボルマブ	360	mg/body	30分	day1
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	day1
テカフル・キメシル・ オテラシルカリウム(*)	80-120	mg/body	経口	1日2回 day1-14

【特記事項】

(*)体表面積による換算
 1.25m²未満: 80mg/日
 1.25m²-1.5m²: 100mg/日
 1.5m²以上: 120mg/日

レジメン登録書

レジメン名	ニボルマブ
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	2	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ニボルマブ	240	mg/body	30分	day1

【特記事項】

レジメン登録書

レジメン名	ニボルマブ(480mg/4週)
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クルの週数	4	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ニボルマブ	480	mg/body	30分	day1

【特記事項】

レジメン登録書

レジメン名	RAM
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クール of 週数	2	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ラムシルマブ	8	mg/kg	60-30分(*)	day1

【特記事項】

(*)ラムシルマブの投与時間

初回は60分、2回目以降は30分に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	RAM+PTX
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	4	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ラムシルマブ	8	mg/kg	60-30分(*)	day1. 15
パクリタキセル	80	mg/m ²	1時間	day1. 8. 15

【特記事項】

(*)ラムシルマブの投与時間

初回は60分、2回目以降は30分に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	RAM+nab-PTX
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クール of 週数	4	週
------------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ラムシルマブ	8	mg/kg	60-30分(*)	day1. 15
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²	30分	day1. 8. 15

【特記事項】

(*)ラムシルマブの投与時間

初回は60分、2回目以降は30分に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	RAM+CPT-11
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	2	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ラムシルマブ	8	mg/kg	60-30分(*)	day1
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	day1

【特記事項】

(*)ラムシルマブの投与時間

初回は60分、2回目以降は30分に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	CPT-11
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	2	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	day1

【特記事項】

レジメン登録書

レジメン名	S-1+PTX
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	3	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
パクリタキセル	50	mg/m ²	1時間	day1. 8
テガフル・キメラシル・ オテラシルカリウム(*)	80-120	mg/body	経口	1日2回 day1-14

【特記事項】

(*)体表面積による換算

1.25m²未満:80mg/日

1.25m²-1.5m²:100mg/日

1.5m²以上:120mg/日

レジメン登録書

レジメン名	S-1+DOC
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	3	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ドセタキセル	40	mg/m ²	1時間	day1
テガフル・キメラシル・ オテラシルカリウム(*)	80-120	mg/body	経口	1日2回 day1-14

【特記事項】

(*)体表面積による換算

1.25m²未満:80mg/日

1.25m²-1.5m²:100mg/日

1.5m²以上:120mg/日

レジメン登録書

レジメン名	トラスツズマブ デルクステカン
対象疾患	胃がん
診療科名	外科・消化器

1クールの数	3	週
--------	---	---

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
トラスツズマブ デルクステカン	6.4	mg/kg	90-30分(*)	day1

【特記事項】

(*)トラスツズマブ デルクステカンの投与時間
初回は90分、2回目以降は30分に短縮することも可能