

	検査項目	検査の説明	検査前準備/注意事項	検査に要する時間	検査場所	検査に適さない方
超音波検査	腹部超音波	上腹部の肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈・リンパ節の異常の有無を調べます。	午前中の検査は当日絶飲食、午後からの検査は当日7時以降絶飲食。着脱しやすい服装。	15分～30分	東棟3階超音波検査室	食後の被検者。安静を保つことができない方。
	甲状腺超音波	甲状腺・頸部リンパ節の異常の有無を調べます。	首まわりの出しやすい服装。	15分～30分	東棟3階超音波検査室	安静を保つことができない方。頸部が伸展出来ない方。検査部位に傷や手術創などがある方。
	体表超音波	依頼部位の皮下腫瘍の有無やリンパ節などの大きさを調べます。	依頼部位が出しやすい服装。	15分～30分	東棟3階超音波検査室	安静を保つことができない方。検査部位に傷や手術創などがある方。
	乳腺超音波	乳腺・腋窩リンパ節の異常の有無を調べます。	上半身が脱ぎやすい服装。	15分～30分	東棟3階超音波検査室	安静を保つことができない方。検査部位に傷や手術創などがある方。
	関節超音波	手指・手・肘・肩・膝・足関節の異常の有無を調べます。	依頼部位が出しやすい服装。	30分～60分	東棟3階超音波検査室	安静を保つことができない方。検査部位に傷や手術創などがある方。
	頸動脈超音波	動脈硬化の程度を調べます。	首まわりの出しやすい服装。	30分～60分	東棟3階超音波検査室または北棟4E	安静を保つことができない方。頸部が伸展出来ない方。検査部位に傷や手術創などがある方。
	心臓超音波	心臓の大きさ、壁の厚さや動き、弁の形態や動きを調べます。	上半身が脱ぎやすい服装。ワンピースやボディスーツなどの服装は避けて下さい。	30分～60分	北棟4E	安静を保つことができない方。検査部位に傷や手術創などがある方。
	下肢静脈超音波(DVT) 下肢静脈超音波(表在) 下肢動脈超音波	静脈は血栓の有無や血液の流れを調べます。動脈は閉塞や狭窄の有無を調べます。	足は付根から膝付近まで、場合によっては足首付近まで、さらに検査内容によっては腹部も検査する場合があります。	30分～60分	北棟4E	安静を保つことができない方。検査部位に傷や手術創などがある方。
	腎動脈超音波	腹部大動脈から分岐する腎動脈の狭窄の有無を調べます。	午前の検査は当日7時以降絶飲食、午後からの検査は当日11時以降絶飲食。	30分～60分	北棟4E	安静を保つことができない方。検査部位に傷や手術創などがある方。食事摂取による圧迫困難や多量の腸管ガスがある方。

	上腕動脈超音波	上肢の動脈の閉塞や狭窄の有無を調べます。	首の付近まで検査をする場合もあり、上半身が脱ぎやすい服装。	30分～60分	北棟4E	安静を保つことができない方。検査部位に傷や手術創などがある方。
	経食道心臓超音波	口から食道に超音波発信機の付いている管を入れて検査します。心臓内部の詳細な観察を行います。	食後6時間経過していること。	30分程度	北棟4E	食道静脈瘤のある方